

## 仕 様 書

件 名	国立劇場ＬＥＤムービングウォッシュ機材の購入
概 要	国立劇場再整備期間中の代替劇場の公演において、最新の映像技術など様々な演出に対応する高性能な照明機材が必要である。また、安全かつ円滑に作業可能なＬＥＤムービングウォッシュ機材を購入する。
納入場所	国立劇場構内（東京都千代田区隼町４－１）
納入期限	令和６年１２月２４日（火）
代金の支払い	この物品の供給代金は、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）国立劇場舞台技術部技術課による納品完了検査後、請求書類が届いた日より３０日以内に、１回に振興会財務企画部経理課から支払うものとする。

### 一般事項

#### (1) 総則

この物品の供給者は、文部科学省発注工事請負等契約規則（平成１３年文部科学省訓令）別記第３号の物品供給契約基準、及び本仕様書に基づき物品を納入する。

#### (2) 発生材の処理

この物品の納入等における発生材は、受注者の責任において適切に構外処分するものとする。

#### (3) 担当部署

独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場舞台技術部技術課（以下、「技術課」という。）とする。

### 注意事項

#### (1) 納品

- ・納品は技術課立ち会いのもとに行い、技術課の検収をもって完了とする。
- ・納品日時は、劇場施設の利用状況及び、実施予定工事の作業状況等を勘案する必要があるため、事前に技術課と協議すること。
- ・搬入出口、経路等については、事前に技術課と協議すること。また、搬入出における経費は、受注者の負担とする。作業員車両の駐車についても同様とする。

(2) 保証等

保証期間は物品納入後1年間とし、障害が生じた場合には受注者の責任において速やかに代替品を納入すること。この期間を無償保証期間とし、受注者の物品納入に起因する瑕疵により発生した障害の補填に要する一切の経費は受注者の負担とする。但し、使用者たる振興会、もしくは振興会と請負契約を締結している業者の責任が明白な場合はこの限りではない。

(3) その他

以上は概要を示したものであり、詳細及びその他不明点については技術課と協議し、確認すること。

特記仕様

(1) 機器構成（以下に示す製品、または同等品以上。）

1) C l a y P a k y 社製 M I N I - B W W	8 台
2) 日本製 電源ケーブル 1. 5 m	8 本
3) セーフティワイヤー	8 本
4) クイックトリガーランプ（オメガブラケット付属）	8 個
5) 2 灯用 収納ケース	4 個
6) DMX 5 P I N ケーブル 2 m	2 0 本

(2) 技術的要件

1) C l a y P a k y 社製 M I N I - B W W

- ① DMX（5 p i n）・A r t — n e t ・R D M ・ s A C N 規格に対応していること。
- ② P o w e r C o n T r u e l I N / O U T を有すること。
- ③ L E D 素子は R G B + W W を有すること。
- ④ 可動域はチルト 2 6 0 ° ・パン 5 4 0 ° 相当であること。
- ⑤ 本体の寸法は幅 2 4 0 m m ・高さ 3 5 1 m m ・奥行き 3 0 9 m m 程度で、重さが 6 . 5 k g 以下であること。

2) 日本製 電源ケーブル 1. 5 m

- ① 1)の本体に対応する、日本規格のAC電源ケーブルであること。
- ② コネクタは平行3Pであること。
- ③ コード長さは1. 5 m、黒色であること。

3) セーフティワイヤー

長さ・耐荷重・強度は、1)の本体に対応するものとする。

4) クイックトリガーランプ（オメガブラケット付属）

大きさ・耐荷重・強度は、1)の本体に対応するものとする。

5) 2 灯用 収納ケース

- ① 1) の本体及び 2) ～4) の付属品が 2 セット収納可能であること。
- ② ① に記載の内容物の総重量に、十分耐えられるものであること。
- ③ 本品同士が、上積み可能であること。
- ④ 持ち手の位置・形状については、技術課と協議すること。

6) DMX ケーブル

5 P I N 仕様で X L R 5 (オス) - X L R 5 (メス) であること。

以上